

Gebauer's Instant Ice®
BUÉE VAPORISÉE ET JET VAPORISÉ
P/N 0386-0010-25 P/N 0386-0010-45

Le Gebauer's Instant ICE Buée Vaporisée s'utilise comme de la glace pour réduire temporairement les douleurs et enflures mineures suite à une foulure, une entorse, une ecchymose, des contusions et des blessures légères causées par la pratique d'un sport. Le Gebauer's Instant ICE Jet Vaporisé s'utilise comme de la glace pour atténuer les spasmes musculaires et soulager et réduire temporairement les douleurs et enflures mineures suite à une foulure, une entorse, une ecchymose, des contusions et des blessures légères causées par la pratique d'un sport.

INSTRUCTIONS :

(1) Le Gebauer's Instant ICE de Gebauer peut soulager temporairement les douleurs et enflures mineures suite à une foulure, une entorse, une ecchymose, des contusions et des blessures légères causées par la pratique d'un sport. Le froid appliqué dépend du dosage, lui-même fonction de la durée de l'application. La plus petite dose nécessaire pour produire l'effet recherché doit être utilisée. L'effet rafraîchissant du Gebauer's Instant ICE dure rarement plus de quelques secondes à une minute. Ce délai suffit généralement à réduire ou soulager le trauma initial de la blessure. Pour appliquer le Gebauer's Instant ICE, tenir la bombe aérosol à la verticale à 8-18 cm (3-7 po) de la zone de traitement. Pointer l'embout applicateur sur la zone de traitement et appuyer fermement sur le bouton pour appliquer le Gebauer's Instant ICE. En pulvériser la zone de traitement jusqu'à ce que la peau commence juste à devenir blanche. Cesser de vaporiser au-delà d'un simple blanchiment. Utiliser comme de la glace.

(2) Le Gebauer's Instant ICE Jet Vaporisé peut servir à soulager les spasmes musculaires. Le froid appliqué dépend du dosage, lui-même fonction de la durée de l'application. La plus petite dose nécessaire pour produire l'effet recherché doit être utilisée. L'effet rafraîchissant du Gebauer's Instant ICE dure rarement plus de quelques secondes à une minute. Pour appliquer le Gebauer's Instant ICE Jet Vaporisé, tenir la bombe aérosol à la verticale à 8-18 cm (3-7 po) de la zone de traitement. Pointer l'embout applicateur sur la zone de traitement et appuyer fermement sur le bouton pour appliquer le Gebauer's Instant ICE. Ne pas givrer la peau : cesser l'application dès qu'elle commence à devenir blanche. Immédiatement après l'application, étirer délicatement le muscle. L'étirement doit se faire sans douleur. Cesser l'étirement en cas de douleur ou de gêne. Utiliser comme de la glace.

PRÉCAUTIONS :

1. Ne pas vaporiser près du visage, de plaies ouvertes ou de peau écorchée.
2. Le Gebauer's Instant ICE est contre-indiqué aux personnes présentant des antécédents d'hypersensibilité au 1,1,1,3,3-pentafluoropropane et au 1,1,1,2-tétrafluoroéthane. En cas d'irritation cutanée, cesser l'utilisation.
3. Une application excessive du produit risque d'altérer la pigmentation de la peau.
4. Ne pas utiliser ce produit sur des diabétiques ou des personnes présentant une mauvaise circulation ou une peau insensible.
5. Ne pas trop étirer le muscle.

AVERTISSEMENTS :

Réservé à usage externe. Contenu sous pression. Ne pas exposer à une température supérieure à 49 °C (120 oF). Utiliser uniquement comme indiqué; une mauvaise utilisation intentionnelle par concentration et inhalation délibérées du contenu peut être nocive, voire mortelle. Tenir à l'écart des yeux et des autres muqueuses.

CONSERVATION :

Conserver à température ambiante.

INGRÉDIENTS :

1,1,1,3,3-pentafluoropropane et 1,1,1,2-tétrafluoroéthane Le Gebauer's Instant ICE s'utilise comme de la glace pour les premiers soins.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Pour plus d'informations sur ce produit, communiquer avec la Gebauer Company.